



Problemi di MUFFA e CONDENSA?

ISOLXTREM® ANTICONDENSA





+ INFO

ISOLXTREM®

ANTICONDENSA



*Termo-rasante in pasta con
POTERE ANTICONDENSA
che evita la formazione
di muffa*



10 Kg. cod. RX-317

Problemi di MUFFA e CONDENSA ?

Benvenuti in un nuovo livello di comfort e sicurezza per la tua casa con **RX-317 ANTICONDENSA**.

Benvenuti in un nuovo livello di comfort e sicurezza per la tua casa con **RX-317 ANTICONDENSA**.

Questo eccezionale rasante termico è stato appositamente progettato per affrontare le sfide delle pareti esposte a NORD e soffitti di bagni e cucine dove gli sbalzi termici e la condensa possono creare fastidiose muffe.

Sia che tu abbia pareti rivolte a NORD che necessitano di una protezione superiore contro gli sbalzi termici, soffitti dove la condensa può insinuarsi e bagni o cucine che richiedono un'efficace lotta contro la muffa, **RX-317 ANTICONDENSA** è la risposta definitiva per mantenere la tua casa al pulito e in sicurezza.

Riscopri il piacere di vivere in un ambiente protetto e confortevole con **RX-317 ANTICONDENSA**: la soluzione ideale per le tue esigenze ovunque abbiano bisogno di protezione contro le muffe e l'umidità.

Prova la facilità e l'efficacia di **RX-317 ANTICONDENSA** oggi stesso e trasforma la tua casa in un luogo dove il benessere regna sovrano.

1 mm.
di spessore > **5/6 strati***
di pittura
anticondensa



*in base alle proprietà della pittura utilizzata

FINITURA
EXTRA
FINE

ALTO CONTENUTO DI
MICROSFERE

Come, dove e perchè si forma LA MUFFA ?





+ INFO



Con **ANTICONDENSA** la tua casa
diventerà un luogo dove
il benessere e la serenità
regnano sovrani.



10 Kg. cod. RX-317



Come?

*Un rasante
in pasta tradizionale*

Dove?

*Pareti esposte a **NORD**,
Pareti e soffitti di **bagni e cucine***

Quando?

*In presenza di ponti termici
o comparsa di muffa*

Chi?

*Applicazione alla
portata di tutti*

La formazione della muffa da condensa all'interno delle abitazioni è un fenomeno comune soprattutto su pareti esposte a nord che tendono ad essere più fredde ricevendo meno luce solare, infissi e sulle pareti di ambienti molto umidi come bagni e cucine dove attività come la cottura e l'utilizzo della doccia creano condizioni ideali per la proliferazione delle spore di muffa.

La condensa si verifica quando l'aria calda e umida entra in contatto con superfici fredde causando la trasformazione dell'aria in acqua liquida.

La muffa non è solo fastidiosa dal punto di vista estetico ma può anche rappresentare un grave problema per la salute.

Le spore di muffa rilasciate nell'aria possono essere inalate e causare una serie di problemi respiratori e allergie specialmente per le persone sensibili come i bambini o gli individui con problemi di salute preesistenti.

È essenziale quindi affrontare il problema della muffa da condensa in modo tempestivo ed efficace soprattutto quando presente in un ambiente di casa.

La soluzione ideale è utilizzare prodotti come **RX-317 ANTICONDENSA** l'innovativo rasante termico alleggerito pronto all'uso appositamente progettato per proteggere le pareti esposte a nord i bagni e le cucine dall'umidità e dalla formazione di muffa.

Mantenere l'ambiente asciutto e protetto è fondamentale per la salute e il comfort della tua casa consentendoti di vivere in un ambiente sicuro e accogliente. Grazie all'efficacia di **RX-317 ANTICONDENSA** potrai dire addio alla fastidiosa condensa e alla muffa godendo di ambienti più caldi asciutti e risparmiando sull'energia.

Dove usare RX-317 ANTICONDENZA ?



+ INFO

PRIMA



PARETI RIVOLTE A NORD

Le pareti rivolte a nord sono spesso esposte agli sbalzi di temperatura più intensi, creando condizioni ideali per la formazione di condensa e la crescita di muffa. **RX-317 ANTICONDENZA** è la soluzione innovativa che trasforma queste pareti in una barriera difensiva efficace e termicamente isolante.

L'applicazione di **RX-317 ANTICONDENZA** è semplice e accessibile a tutti, anche se non sei un professionista. Questo stucco termico pronto all'uso si stende agevolmente, creando uno strato protettivo che previene la condensa e contribuisce a mantenere le pareti più calde. **Con soli 1 mm di spessore, RX-317 ANTICONDENZA offre prestazioni equiparabili a cinque mani di pittura anticondensa tradizionale.**

Oltre a prevenire la condensa, **RX-317 ANTICONDENZA** offre il vantaggio di ridurre la dispersione di calore attraverso le pareti rivolte a nord. Mantenendo le pareti più calde, contribuisce a ridurre il consumo energetico e a risparmiare sulla bolletta.

Scegli **RX-317 ANTICONDENZA** per proteggere e riscaldare le pareti rivolte a nord, garantendo un ambiente interno più confortevole e un notevole risparmio energetico. Con **RX-317 ANTICONDENZA**, la tua casa sarà al sicuro da muffe e umidità, mantenendo un comfort termico ottimale.



1 mm.
di spessore > **5/6 strati***
di pittura
anticondensa



AUMENTA
il confort abitativo



ABBATTE
i ponti termici



RIDUCE
la bolletta energetica



GARANTISCE
pareti calde in inverno

*in base alle proprietà della pittura utilizzata

PARETI ADIACENTI A PORTE E FINESTRE



Le pareti vicino a porte e infissi sono spesso soggette a condensa, creando un ambiente freddo e umido. Tuttavia, grazie alla straordinaria efficacia di **RX-317 ANTICONDENSA**, puoi dire addio a questo problema e goderti una casa più confortevole, risparmiando sulla bolletta energetica.

La formula avanzata di **RX-317 ANTICONDENSA** agisce come un potente scudo termico, prevenendo la formazione di condensa e mantenendo le pareti più calde rispetto a un rasante tradizionale. Con questo rivoluzionario stucco termico, noterai immediatamente la differenza: le tue pareti saranno più calde e asciutte, contribuendo a creare un ambiente interno più accogliente e confortevole.

Non solo **RX-317 ANTICONDENSA** protegge le pareti vicine a porte e infissi dalla condensa, ma grazie alla sua eccellente capacità isolante, contribuisce a ridurre le perdite di calore. Questo significa meno dispersione energetica e risparmio sulla bolletta energetica. Trasforma la tua casa in un'efficace barriera contro il freddo e l'umidità con **RX-317 ANTICONDENSA**, ottenendo vantaggi tangibili a livello energetico.

PARETI DI BAGNI e CUCINE



Nessun ambiente della tua casa è immune dai rischi di muffa e umidità, ma con **RX-317 ANTICONDENSA** puoi finalmente dire addio a questo problema. Le superfici di bagni e cucine, spesso esposte a umidità e sbalzi termici, possono essere una vera sfida per la prevenzione della muffa. Ma grazie alla formula all'avanguardia di **RX-317 ANTICONDENSA**, la protezione è a portata di mano.

L'applicazione di **RX-317 ANTICONDENSA** è semplice e accessibile a tutti, indipendentemente dalle tue capacità di fai-da-te. La sua consistenza cremosa si stende agevolmente su pareti e soffitti, formando una barriera protettiva che previene la condensa e la formazione di muffa.

La magia di **RX-317 ANTICONDENSA** risiede nella sua efficacia sorprendente, offrendo una protezione equivalente a cinque mani di pittura anticondensa tradizionale con soli 1 mm di spessore. La sua finitura liscia e uniforme renderà i tuoi bagni e le tue cucine pronti per essere personalizzati con pitture traspiranti antimuffa e anticondensa.

Affronta gli ambienti più esposti e umidi della tua casa con fiducia, grazie ad **RX-317 ANTICONDENSA**. Mantieni i tuoi bagni e le tue cucine asciutti, sani e privi di muffa, godendo di un ambiente pulito e igienico che puoi chiamare veramente casa. Riscopri il piacere di vivere in ambienti protetti e accoglienti, senza la minaccia costante della muffa.

Prova **RX-317 ANTICONDENSA** oggi stesso e scopri come questo straordinario stucco termico può trasformare radicalmente il tuo modo di vivere, garantendo la massima protezione e tranquillità in bagni e cucine.

ISOLXTREM®

ANTICONDENSA

*Utilizza la soluzione definitiva
per combattere la fastidiosa muffa
nei bagni e nelle cucine
con **ANTICONDENSA**,
il rivoluzionario stucco termico
pronto all'uso.*



10 Kg. cod. RX-317

UTILIZZO	Pareti e soffitti interni
SUPPORTI	Intonaco civile, cartongesso, fibrocemento, pareti rasate a stucco, pareti già pitturate
ATTREZZI	Applicazione a spatola
SPESSORE CONSIGLIATO	1-2 mm
SPESSORE MASSIMO APPLICABILE	10 mm per mano
RESA	1 kg/mq/mm
ESSICCAZIONE	In base allo spessore
GRANULOMETRIA	200 µm- molto fine
CARTEGGIABILITÀ	Molto facile con grana 220
CONDUCIBILITÀ EN 12667	0,197 W/mK



+ INFO



Distributore esclusivo per l'Italia
Pennellificio Bulova s.r.l.
Via Pietro Nenni, 36 - 46019 Cicognara di Viadana (MN)
T. +39 0375 88181 - F. +39 0375 88831
info@bulova.pennelli.com - www.bulova-pennelli.com

www.baixens.it